

PT

EN



Metal Work Mechatronics - Conciso





Metal Work Mechatronics: Know-how e sinergia ao seu serviço. Metal Work Mechatronics: know-how and synergy at your service.



Cilindro elétrico,
Série ELEKTRO ISO 15552, diam. de 32
a 100 mm; Série Elektro ISO 15552 EK,
diam. 32 mm

*Electric cylinder,
Elektro ISO 15552 Series, diam. from 32 to
100 mm; Elektro ISO 15552 EK Series, diam.
32 mm*



Cilindro elétrico,
Série ELEKTRO SSC, diam. 32 mm

*Electric cylinder,
Elektro SSC Series, diam. 32 mm*




Cilindros elétricos,
DC Série Elektro redondo, diam. 32 mm

*Electric cylinders,
Round DC Elektro Series, diam. 32 mm*



Eixo elétrico sem haste acionado
por correia, Série Shak Elektro, com
SERVO MOTOR ou de PASSO

*Belt-drive rodless electric axis,
Shak Elektro Series, with BRUSHLESS or
STEPPING motor*



Dois eixos paralelos de acionamento
por correia superados por um eixo
transversal, série Elektro do Gantry Shak

*Two parallel belt-drive axis surmounted
by a transversal axis, Shak Gantry Elektro
Series*




Eixo elétrico cantiléver,
sem haste de acionamento por correia,
com o motor colocado no carro, série
Elektro VBK e série Elektro SVAK.

*Cantilever electric axis,
belt-drive rodless, with motor placed
on the carriage, Elektro VBK series and
Elektro SVAK series.*



Eixo elétrico sem haste,
com parafuso, Série Elektro SK, e com
correia dentada, Série Elektro BK

*Rodless electric axis,
with screw, Elektro SK Series, and
with toothed belt, Elektro BK Series*



Corrediça compacta elétrica,
serie Elektro SSC, diam. 32 mm

*Electric compact slide,
serie Elektro CS, diam. 32 mm*



Atuador rotativo elétrico,
série Elektro RBA, rotação de 360 graus

*Electric rotary actuator,
serie Elektro RBA, rotation 360°*



Dispositivos de controle,
programador e.motion,
acionamento programável e.drive e
acionamento e.direct

*Control devices, e.motion programmer,
e.drive programmable drive,
and e.direct drive*



Ampla gama de pinças
pneumáticas de 2 e 3 garras

*Wide range of 2 and 3 jaws pneumatic
grippers*



Unidades guia,
Guias planas e guias de precisão,
Séries S10, S11, S12, S13 e S14

*Guide units,
flat slides and precision slides, Series
S10, S11, S12, S13 and S14*



Atuadores rotativos robustos e potentes
para torques de até 120 Nm,
diâmetros de 12 a 100 mm

*Stout and powerful rotary actuators for
torques up to 120 Nm,
diameters from 12 to 100 mm*



Produtos personalizados feitos
de alumínio, liga de aço e aço
inoxidável, estudados em
cooperação com o cliente de acordo
com requisitos específicos

*Customized products made of
aluminum, either alloy steel and
stainless steel, studied in cooperation
with the customer according to specific
requirements*



Sistema eletropneumático, Série EB80,
de 3 a 128 pilotos de solenoide

*Electro-pneumatic system,
EB80 Series, from 3 to 128 solenoid pilots*



METAL WORK PNEUMÁTICA DO BRASIL LTDA

Rua Otacílio Jacinto Homem, 415 - Bairro Scharlau
São Leopoldo/RS - CEP 93.120-590
Tel./WhatsApp: 55 51 3590.7100
metalwork@metalwork.com.br

FILIAL SÃO PAULO

Rua Alferes Magalhães, 92 - Sala 11 - Bairro Santana
São Paulo/SP - CEP 02.034-006
Tel.: 55 11 2099.3623
WhatsApp: 55 11 95312.1631

www.metalwork.com.br